



29-E29-1529794

Página N° : 1 of 1
 Fecha ingreso : 23/06/2021 09:28:56 AM
 Fecha de muestra: 23/06/2021
 Fecha impresion : 24/06/2021 02:28:57 AM

No. de Orden: E29-1529794	No. Interno : E29-1529794
Paciente : TRUJILLO MONTIEL BLANCA BETTY	Edad : 58 a 5 m 9 d
Documento Id: 38255693	Fecha Nacimiento: 14/01/1963
Empresa : PARTICULAR	Sexo : FEMENINO
Sede : BOG OCCIDENTE	Teléfono : 2645826
E-Mail : blancabettyt@gmail.com	No. Autoriza :

RAPIDIGM**RAPIDIGG**

Examen	Resultado	Unidades	Intervalo Biológico de referencia	Web
--------	-----------	----------	-----------------------------------	-----

INMUNOLOGÍA

PRUEBA RAPIDA COVID 19 ANTICUERPOS IGG E IGM

PRUEBA RAPIDA COVID 19 ANTICUERPOS IgM POSITIVO 0 - 0

Se sugiere realizar RT-PCR para la detección de SARS CoV-2. Se sugiere correlacionar con historia clínica.

Las pruebas serológicas no deben ser usadas como diagnostico, sensibilidad 87.8% y especificidad 95.3%

PRUEBA RAPIDA COVID 19 ANTICUERPOS IgG POSITIVO 0 - 0

Se sugiere realizar RT-PCR para la detección de SARS CoV-2. Se sugiere correlacionar con historia clínica.

El uso previsto de esta prueba es la detección de anticuerpos naturales post enfermedad. Para detección de anticuerpos postvacunación se sugiere realizar cuantificación de anticuerpos IgG.

Las pruebas serológicas no deben ser usadas como diagnostico, sensibilidad 89.1% y especificidad 96.2%

Validó: Reg 53083272 ANGELA ORTIZ ROJAS 24/06/2021 02:21 AM

FIRMA

Director Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte