

Yopal, 26 de Abril del 2018.

Señores

Corporación Universitaria UNITEC
Bogotá D.C.


Cordial Saludo.

REF: Activación Materia Electiva – Gestión de Calidad ISO 45001

Por medio de la presente les informe que no observo la activación de mi materia electiva, hoy analizando los grupos con los otros compañeros de Whatsapp, observe que todos hablaban sobre gestión de calidad ISO 45001, ingreso en la plataforma e hice todo el proceso de ingreso al campus virtual y me veo sorprendido.

Les pido el favor analizar sus procesos internos, para corregir esta falla o me orienten que pasó al respecto, no quiero tener inconsistencias con el proceso formativo o que afecte en la etapa final de la especialización.

Gracias por su atención y espero una oportuna respuesta por parte de ustedes.




Luis Dineldo Lizarazo Acevedo

1118.531.281 de Yopal.

Correo: ingluisdlizarazo@hotmail.com



20193 | 2S | 1B | GERENCIA Y PLANEACIÓN - CTP | D2




20193 | 2S | 1B | RIESGOS PSICOSOCIALES Y BIOMECÁNICOS - CTP | D2



20193 | 2S | 1B | RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS - CT | D2



20193 | 2S | 2B | MEDICINA EN EL TRABAJO - CTP - D2



20193 | 2S | 2B | PLAN DE EMERGENCIAS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES - CTP - D2



20193 | TR | 1B | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II - CP | MODULO DE 16...

Fechas límite



Semana 5 - Segunda Entrega is due
20193 | TR | 1B | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II - CP | MODULO DE 16 SEMANAS - SST | D2
Lunes, 29 abril, 23:59

No entregado



Semana 2 - Quiz
20193 | 2S | 2B | MEDICINA EN EL TRABAJO - CTP - D2
Lunes, 29 abril, 23:59

No intentado



Semana 2 - Quiz
20193 | 2S | 2B | PLAN DE EMERGENCIAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES - CTP - D2
Lunes, 29 abril, 23:59

No intentado



Semana 3 - Taller is due
20193 | 2S | 2B | MEDICINA EN EL TRABAJO - CTP - D2
Lunes, 6 mayo, 23:55



Semana 3 - Taller is due
20193 | 2S | 2B | PLAN DE EMERGENCIAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES - CTP - D2
Lunes, 6 mayo, 23:55

[Ver mi calendario](#)

Mensajes



No se autoriza el documento de forma magnética para otros fines diferentes a esta solicitud.